


DETAL P_Ś1 - Ścianka wydzielająca

Ścianka wydzielająca wykonana z profili aluminiowych.
Wymiary profili - jak w istniejących ściankach przeciwpożarowych,
aby zachować spójność estetyczną.
Kolorystyka: malowane proszkowo - RAL 7016 (kolor należy
potwierdzić u Inwestora, aby zastosować kolor jak ścianki istniejące).




UWAGI:

1. Światło przejścia przy otwartych obu skrzydłach 90° min. 120 cm
Światło przejścia przy otwartym skrzydle głównym 90° min. 90 cm
2. Drzwi wyposażić w samozamykacz montowany po stronie zawiasów
umożliwiający wyłożenie drzwi na ścianę
3. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie
klamka-klamka
4. Przed wykonaniem ścianki należy sprawdzić wymiary na budowie.

DETAL P_K1 - K Krata zewnętrzna

Krata do wyjścia z tunelu, prowadzącego z szatni
piłkarskich na boisko.
Kratę należy umieścić tuż przy wyjściu na boisko.




Krata wykonana z zamkniętych profili
stalowych, ocynkowanych.
Drzwi należy wyposażać w zamek kluczowy.
Oba skrzydła wyposażać w ocynkowany rygiel
ze sprężyną od środka budynku.

UWAGA: Przed wykonaniem należy sprawdzić
wymiary otworu tunelu.

UWAGI:

1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiać i wykonywać
/ montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie
rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez
wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Generalny projektant:		 BB MULIER Spółka z o.o. ul. Siłniczna 15/1 25-515 Kielce	
MULIER			
Obiekt:		Projekt wnętrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach	
		Etap projektowania: Projekt wnętrz	
Inwestor:		Gminny Ośrodek Kultury "Perła" ul. Perłowa 1, Nowiny	
		Branża: architektura	
Projektował:		mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz	
		Specjalność, nr uprawnień: 240/SWOKK/2015	
		Podpis:	
Asystent:		mgr inż. arch. Anna Synowiec	
		inż. arch Karol Zaniuk	
Tytuł rysunku:		PRZEBUDOWY - DETALE Ś1, K1	
		Numer rysunku: P_04	