

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa wyposażenia siłowni w Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986– dalej ustawy)udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1:

Pozycja 1. Bieżnia

Czy dopuszcza się minimalny zakres prędkości w zakresie 0,4 - 20km/h gdzie parametr zakres prędkości: minimum 0,8-20 km/h będzie spełniony.

Czy wymaga się aby urządzenie posiadało czytniki ÓR+NFC i dodatkowe manetki sterowania prędkością i pochyleniem bieżni ?

Odpowiedź:

Należy spełnić co najmniej podany w SIWZ minimalny zakres prędkości.

Parametry dot. Czytników oraz manetek zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:

Pozycja 2. Orbitrek - trenażer eliptyczny

Czy wymaga się aby urządzenie posiadało czytniki OR+NFC i dodatkowe przyciski sterowania obciążeniem ?

Odpowiedź:

Parametry dot. Czytników oraz manetek zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Pozycja 3. Cykloergometr (rower) pionowy.

Czy wymaga się aby urządzenie posiadało czytniki QR+NFC i dodatkowe przyciski sterowania obciążeniem ?

Odpowiedź:

Parametry dot. Czytników oraz manetek zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Pozycja 4. Cykloergometr (rower) horyzontalny

Czy wymaga się aby urządzenie posiadało czytniki QR+NFC i dodatkowe przyciski sterowania obciążeniem ?

Odpowiedź:

Parametry dot. Czytników oraz manetek zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy pozycji 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Czy Zamawiający nie popełnił błędu pisząc i wymagając na w/w pozycje certyfikatu CE. Sprzęt wyszczególniony w tych pozycjach nie posiada certyfikatów CE. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu i umożliwienie przedłożenia deklaracji zgodności.

Odpowiedź:

Dostarczone wyposażenie powinno posiadać oznakowanie CE symbolizujące zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami UE nałożonymi na producenta

Pytanie 6:

Dotyczy pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 39, 40.

Czy wymaga się aby w/w pozycje były jednego producenta co w znaczący sposób poprawi obsługę serwisową i pozwoli zachować linię stylistyczną i kolorystyczną?

Odpowiedź:

Wymaga się aby wyposażenie wymienione w powyższych pozycjach spełniało wymogi oraz parametry zawarte w SIWZ

Pytanie 7:

Dotyczy Termin realizacji.

Czy dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji o 30dni?

Odpowiedź:

Pytanie 8:

Lp 6 / Symbol CS5

- Proszę o doprecyzowanie czy urządzenie wielofunkcyjne posiada 5 stosów czy 6 stosów i tym samym jakie wagi stosów znajdują się ostatecznie na obciążeniach?

- Proszę o doprecyzowanie nazw wszystkich 8 stanowisk wchodzących w skład wielofunkcyjnej ośmiostanowiskowej maszyny wielofunkcyjnej np. Stanowisko pierwsze – ROW, Stanowisko drugie- Lat Pull Down, Stanowisko 3,4,5,6,7,8 ????????

Odpowiedź:

5 stosów, wagi min.: 2 x125 kg, 1x 55 kg, 2x50 kg

Stanowisko

1: Lat Pull Down

2: Dual Lat Pull Down

3: Row

4: Dual Row

5: Triceps

6,7: Adjustable Pulley

8: Pull up bar

Pytanie 9:

Lp7/ Symbol M1

- Czy w opisie „mechanizm suwakowy szybkiego zwiększania/ zmniejszania wagi stosu z obciążeniem o maksymalnie 2,5 kg” - ZAMAWIAJĄCY dopuszcza inne rodzaje stopniowania i wybierania ciężaru np. wybieranie w początkowym zakresie ciężaru co 2,5kg tj. np. w zakresie do 20kg i wybieranie ciężaru co 5kg powyżej 20 kg lub wybieranie ciężaru stosu np. co 5kg ?

Uwaga: To samo pytanie dotyczy tego samego opisu w maszynach oznaczonych symbolem M2, M3,M4, M7,M8

- Czy w opisie „metalowa osłona stosu”- Zamawiający dopuszcza wykonanie osłony z tworzywa ? Uwaga- to samo pytanie dotyczy tego samego opisu w maszynach oznaczonych symbolem M2,M3,M4, M5,M6,M7,M8

Odpowiedź:

Osłona stosu zgodnie z SIWZ

Rekomendacja Projektanta: w zakresie do 20 kg skok co 2,5 kg, powyżej skok co 5 kg.

Pytanie 10:

Lp9 /Symbol M3

- Proszę o potwierdzenie wagi stosu minimum 125kg ?
- Czy w opisie " *przeniesienie obciążenia za pośrednictwem linek*" – Zamawiający dopuszcza wykorzystania w tym urządzeniu pasa zamiast linki? Uwaga: to samo pytanie dotyczy tego samego opisu w maszynie oznaczonej symbolem M5.

Odpowiedź:

Dopuszcza się wagę stosu min. 120 kg.

Przeniesienie obciążenia zgodnie z SIWZ

Pytanie 11:

Lp12 / Symbol M6

- Proszę o potwierdzenie wagi stosu minimum 245kg?
- Czy opisy „ *nieruchoma, antypoślizgowa platforma na której spoczywają stopy*” oraz „*ruchome, tapicerowane siedzisko przesuwane się na rolkach w pozycji horyzontalnej*” – dotyczą tej maszyny?

Odpowiedź:

Poniżej prawidłowy opis maszyny M6:

- **Waga stosu min. 95kg**
- **Max wymiary urządzenia: 119 cm x 115 cm x wys. 49 cm**
- **regulacja siedziska,**
- **niezależne prowadzenie lewej i prawej kończyny górnej**
- **tapicerowana podpórka dla klatki piersiowej z możliwością regulacji**
- **możliwość wykonywania jednoczesnego i naprzemiennego ruchu kończyn górnych**
- **tor ruchu kończyn górnych rozbieżny po łuku**
- **przeniesienie obciążenia za pośrednictwem linek**
- **metalowa osłona stosu**
- **tapicerka syntetyczna - wzmocniona wytrzymałość**

Wytyczne dot.certyfikacji, gwarancji, kolorystyki, oraz możliwości użytkowania w obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z SIWZ

Pytanie 12:

Lp13/ Symbol M7

- Czy „ *ergonomiczne rękojeści o nieregularnym kształcie (spłaszczane na dłoni, zwężane na palcach)* zapobiegające wykrzywianiu nadgarstków podczas ćwiczeń z wykończeniem ze stali nierdzewnej” mogą być zastąpione ergonomicznymi rękojeściami z nakładanymi rączkami gumowymi?

Odpowiedź:

Rękojeści zgodnie z SIWZ

Pytanie 13:

Lp19 /Symbol B4

- Czy w opisie „ *regulacja kąta ustawienia oparcia w zakresie minimum -8°do+85°, kąty nadrukowane na ramie ławki* „– Zamawiający dopuszcza zakres regulacji od 0° do 75° , kąty nadrukowane na ramie ławki ?

Odpowiedź:

Regulacja kąta ustawienia zgodnie z SIWZ

Pytanie 14:

Lp 2 /Symbol C2

- Czy w opisie „ *dopuszczalna waga użytkownika: nie mniej niż 180kg*„– Zamawiający akceptuje dopuszczalną wagę użytkownika : nie mniej niż 159kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 15:

Lp 3 /Symbol C3

- Czy w opisie „*dopuszczalna waga użytkownika: nie mniej niż 180kg*„– Zamawiający akceptuje dopuszczalną wagę użytkownika : nie mniej niż 159kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 16:

Lp 4 /Symbol C4

- Czy w opisie „*dopuszczalna waga użytkownika: nie mniej niż 215kg*„– Zamawiający akceptuje dopuszczalną wagę użytkownika : nie mniej niż 159kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 17:

Lp 5 /Symbol C5

- Czy w opisie „*połączenie dwóch różnych oporów np. powietrznego oraz elektromagnetycznego*„– Zamawiający akceptuje działanie urządzenia w oparciu tylko o mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej stosowany w ergometrach np. marki CONCEPT2 ?

- Czy w opisie „*dopuszczalna waga użytkownika: nie mniej niż 155kg*” – zamawiający akceptuje obciążalność wg EU TUV Germany 135kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 18:

Lp 40 /Symbol – brak symbolu Zestaw sztangielek uretanowych 12-50kg

- Czy w opisie „*Zestaw sztangielek uretanowych 12-50kg*„– Zamawiający zamawia sztangielki z zakresu **12-50kg** czy z zakresu **12-40kg** – zgodnie z podaną progresją sztangielek w tym samym punkcie?

Odpowiedź:

Sztangielki w zakresie 12-40 kg

Pytanie 19:

Lp 2 /Symbol C2

- Opis „*wymiary 120-125x240x250 cm*„– Proszę o podanie wymiarów: **długość platformy x szerokość platformy x grubość platformy** w cm ? Proszę o podanie informacji jakie wymiary ma część „drewniana” platformy –proszę podać wymiar **długość x szerokość**. Jeżeli są dodatkowe wytyczne Zamawiającego dot. konstrukcji platformy w tym zakresie –proszę o ich podanie

Odpowiedź:

Urządzenie C2 to trener eliptyczny – nie posiada platformy

Pytanie 20:

Lp 23 /Symbol P1

- Opis „*wymiary 120-125x240x250 cm*„– Proszę o podanie wymiarów: **długość platformy x szerokość platformy x grubość platformy** w cm ? Proszę o podanie informacji jakie wymiary ma część „drewniana” platformy –proszę podać wymiar **długość x szerokość**. Jeżeli są dodatkowe wytyczne Zamawiającego dot. konstrukcji platformy w tym zakresie –proszę o ich podanie.

Odpowiedź:

Szerokość platformy od. 120-125 cm, długość od 240-250 cm

Pola drewniane w wymiarach minimalnych: 69 cm x 120 cm, 80 cm x 120 cm, 69 cm x 120 cm

Wytyczne dot. Platformy – zgodnie z SIWZ

Pytanie 21:

Czy dopuszczacie procentowy odchył od SIWZ? Jeżeli tak, to jak dokładnie to wygląda.

Odpowiedź:

Zasady równoważności opisane zostały pkt . 3.4 SIWZ

Pytanie 22:

zwracamy się z pytaniem czy dopuszczają Państwo w postępowaniu „Dostawa wyposażenia siłowni w Gminnym Ośrodku Kultury 'Perła' w Nowinach”, znak sprawy GOK/S/1/2019, poniższy sprzęt renomowanych firm, o zbliżonych lub równoważnych parametrach do SIWZ, w pełni komercyjny do użytku profesjonalnego z certyfikatami klasy „S”, wieloletnią gwarancją oraz udokumentowaną pracą m.in. w miejscach użyteczności publicznej:

1. <https://delsport.pl/produkt/g600-lk6000-4298/>
lub
<https://delsport.pl/produkt/tcs650-3963/>
2. <https://delsport.pl/produkt/g815-lk8150-4445/>
lub
<https://delsport.pl/produkt/xcs400-4222/>
3. <https://delsport.pl/produkt/h720-lk7200-4444/>
Lub
<https://truefitness.com/commercial-fitness/400-upright-bike/>
4. <https://delsport.pl/produkt/h775-lk7750-4300/>
lub
<https://truefitness.com/commercial-fitness/400-recumbent-bike/>
5. <https://delsport.pl/produkt/r520-lk5200-4422/>
lub
<http://concept2.com.pl/ergometr-concept-2-indoor-rower-model-d-black.html>
podobnie jeśli chodzi o maszyny siłowe np.:
6. <https://delsport.pl/produkt/l090-shoulder-press-4313/>
lub np.
<https://truefitness.com/commercial-fitness/fuse-0700-shoulder-press/>
7. <https://delsport.pl/produkt/l070-seated-chest-press-4311/>
lub np.
<https://truefitness.com/commercial-fitness/fuse-0900-chest-press/>
8. <https://delsport.pl/produkt/l350-multipower-4418/>
lub np.
<https://truefitness.com/commercial-fitness/xfw-6800-smith-machine/>

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SIWZ.